



LINSY 林氏家居

安装示意图/Assembly Instruction

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------|
| 产品名称 Model NO | BY143-CD电脑椅 (computer chair) | 产品规格 Specification | 715*830*1110-1215 |
| 安装工具 Tools required | 安装人数 No.of people required | | |
|  | |  | |



五金表 Hardware list

| 编号 NO | 名称 Name | 图示 Diagram | 数量 QTY |
|----------|---|---|-----------|
| Ⓐ | 等边六角扳手Wrench |  | 1 |
| Ⓑ | 大扁头内六角Screw(M6X25) |  | 4 |
| Ⓒ | 大头大扁头内六角Screw(M8X20) |  | 3 |
| Ⓓ | 大扁头带垫内六角Screw (M8X40) |  | 4 |
| Ⓔ | 四级气杆 80#电镀_四级_下沉7cm Four-level air rod 80#plating_four-level_sinking 7cm |  | 1 |
| Ⓕ | 闷盖Cover |  | 4 |
| | | | |
| | | | |

部件表 Parts List


| 编号 NO | 名称 Name | 图示 Diagram | 数量 QTY | 材质 Material |
|----------|------------------------|---|-----------|--|
| ① | 背软包 Back soft case |  | 1 | 胶合板+铁+海绵+公仔棉 +人造皮+塑料 Plywood+Iron+Sponge+Doll cotton+Artificial leather +Plastic |
| ② | 座软包 Seat soft case |  | 1 | 胶合板+铁+海绵+公仔棉 +人造皮 Plywood+Iron+Sponge+Doll cotton+Artificial leather |
| ③ | 左扶手软包 Left armrest |  | 1 | 人造皮+海绵+塑料 Artificial leather +Sponge+Plastic |
| ④ | 右扶手软包 Right armrest |  | 1 | 人造皮+海绵+塑料 Artificial leather +Sponge+Plastic |
| ⑤ | 350#电镀脚 Foot |  | 1 | 铁+塑料 Iron+Plastic |
| ⑥ | 托盘 Tray |  | 1 | 铁 Iron |
| ⑦ | 2.0寸PU插轮 Wheels |  | 5 | 塑料 Plastic |

安装示意图 Assembly Instruction

STEP:1


将部件6（托盘）用配件B（大扁头内六角M6*25）固定在部件2（座软包）

Fix part 6 (Tray) to part 2 (Seat soft case) with accessory B (M6*25 screws)




STEP:2

将部件1（背软包）插入部件6（托盘） Insert part 1(Back soft case) into part 6 (Tray)



STEP:3


用配件C(大头大扁头内六角M8*20)将部件1（背软包）固定
Fix part 1 (Back soft case) with accessory C (M8*20 screws)



STEP:4


将部件7（2.0寸PU插轮）插入部件5（350#电镀脚）。组装好的上部分通过配件E（三级气杆）插入部件5（350#电镀脚）

Insert part 7 (Wheels) into part 5 (Foot). The assembled upper part is inserted into part 5 (Foot) through accessory E (Air rod)




STEP:4

将部件4（右扶手软包）用配件D（大扁头带垫内六角M8*40）固定在座背架上
 Fix part 4 (Right armrest) on the seat back frame with accessory D (M8*40 screws)




STEP:6

用配件F(闷盖) 盖在部件4（右扶手软包）上
 Cover part 4 (Right armrest) with fitting F(Cover)




STEP:5

将部件3（左扶手软包）用配件D（大扁头带垫内六角M8*40）固定在座背架上
 Fix part 3 (Left armrest) on the seat back frame with accessory D (M8*40 screws)



STEP:7


用配件F(闷盖) 盖在部件3（左扶手软包）上
 Cover part 3 (Left armrest) with fitting F(Cover)




STEP:9

安装完成

The installation is complete.



腰靠调节

通过旋转腰靠旋钮，
可调节腰靠松紧程度

升降功能

升高:下压手柄并站
立,椅子自动上升
降低:下压手柄并坐
稳,椅子缓慢下降

靠背调节

通过左右推动手柄，
可锁定/解锁靠背角度